



חומרי הזנה

5

ליטר

מקס מגנזיום

מגנזיום 25%

תכשיר מרוכז לתיקון עלוותי ובהגמעה של מחסורי מגנזיום

מכיל:

25% מגנזיום (ג'/ל)
מיקרו/מקרואלמנטים: חנקן 1.7%, סידן 0.25%,
ברזל 0.21%, מגנן 0.15%, אבץ 0.15%

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.
מיוצר ע"י חברת Agrichem - Australia
משווק ע"י ביו-יום, צור יגאל
עדכון תווית: 3/2023

מגנזיום מהווה מרכיב חיוני במבנה הכלורופיל. הוא חיוני לפוטוסינתזה וקשור לספיגה וההובלה בצמח של חומרי הזנה אחרים, במיוחד זרחן. מגנזיום נייד מאד בצמח ומחסורים מתבטאים לרוב בעלים המבוגרים. מחסור במגנזיום עלול לגרום לעיוותי צמיחה, להפחתה ביבול ובאיכות.

טכנולוגיית Activist® של Agrichem מספקת ספיגה מהירה של המגנזיום בעלים, ואחריה 4-6 שבועות של ספיגה מבוקרת. פורמולציה ייחודית המבטיחה כיסוי אחיד וספיגה יעילה בצמח. תכשיר בעל מיקרוניזציה גבוהה ואינדקס מלחים נמוך. מקס מגנזיום מכיל תערובת סינרגיסטית של מיקרו ומקרואלמנטים.

Activist Mag-Flo



הוראות שימוש

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לבלוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166), אל תאכל או שתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של מקס מגנזיום עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

כללי: אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנדקי קרה. **אופן היישום:**

הגידול	ריסוס עלותי המינן (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	הגמעה (סמ"ק/ד')	הערות
אבוקדו, בננה, הדרים, מנגו, רימון	0.05%-0.1%	200-400	שני יישומים, יישום באביב ויישום בסתיו
שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף	0.05%-0.1%	200-400	יישום ראשון לאחר סיום חנטה, יישום שני 14 ימים לאחר מכן
תפוח, אגס	0.05%-0.1%	200-400	
עגבנייה, מלפפון, פלפל, חציל, קישוא, אבטיח, מלון, תות שדה	0.05%-0.1%	300-500	יישום שלושה שבועות לאחר שתילה במרווחים של 2-3 שבועות עד 14 יום לפני קטיף
כרוב, כרובית, ברוקולי, חסה, תבלינים	50-150	150-250	1. שבועיים לאחר שתילה. 2. שבועיים לאחר מכן
גזר, תפוח"א, בצל, סלק, בטטה, דלעת	50-150	150-250	1. שבוע לאחר 100% הצצה. 2. שבועיים לאחר מכן
גפן	0.05%-0.1%	250-400	1. כשהשריגים באורך 10 ס"מ. 2. 5% פריחה. 3. לאחר חנטה יישום אחרון חודש לפני ביצור
כותנה, חיטה, תירס, חימצה	75-100	100-200	בעלה חמישי

שילובים: יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב מקס מגנזיום בתכשירי הדברה והזנה אחרים.

עזרה ראשונה:

אם חדר חומר **לעיניים** - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא. במקרה של **בליעה** פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תוויית זו. במקרה של מגע **בעור** או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

מידע לרופא:

מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם: **04-7771900**

תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים בעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, הן לפי ההוראות

