



BioYOME

With You from the Root to the Fruit

וירמון פלוס – לשיפור החנטה

וירמון פלוס - הינו ביוסטימולנט מבוסס בורון לריסוס עלוותי המשמש לשיפור החנטה ושיפור הצימוח של הפרחים, העלים, הגבעולים והפירות. וירמון פלוס מכיל: בורון (2%), ויטמין B1 (0.1%), ויטמין B3 (0.1%) **תפקיד הבורון:**

- הכרחי לצורך התנועה של סוכרים בצמח וליצירה של תאים חדשים במריסטם.
- דרוש כדי להבטיח התפתחות תקינה של רקמות חדשות בשורשים, בפרחים ובפירות.
- חיוני לצמיחה ולנביטה של האבקה, היווצרות הפרי ושמירה על קליפת הפרי.

אופן היישום: בריסוס עלוותי. מומלץ ליישם בשעות הבוקר המוקדמות או אחה"צ.




קרא בעיון את התווית לפני השימוש

במידה ונפח התרסיס גבוה מ- 100 ליטר/דונם יש לעבור ל- 0.05% (50 סמ"ק/100 ליטר מים).

הנידול	מינון	מועד היישום
הדרים	50 סמ"ק/דונם	1. בשלב פקע פריחה 2. בשלב חנטים קטנים, לאחר סיום הפריחה
שקד, זית	50 סמ"ק/דונם	1. בשלב פקע פריחה 2. בשלב חנטים קטנים, לאחר סיום הפריחה
אגס	50 סמ"ק/דונם	1. בשלב פקע פריחה 2. בשלב חנטים קטנים, לאחר סיום הפריחה
אבוקדו	50 סמ"ק/דונם	3. בשלב פקע פריחה 4. בשלב חנטים קטנים, לאחר סיום הפריחה
משמש	50 סמ"ק/דונם	5. בשלב פקע פריחה 6. בשלב חנטים קטנים, לאחר סיום הפריחה
תות שדה	50 סמ"ק/דונם	1. עם התחלת הפריחה 2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון
עגבניות, פלפל, מלפפון תעשייה	50 סמ"ק/דונם	1. עם התחלת הפריחה 2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון
עגבניות, מלפפון, פלפל חממה	50 סמ"ק/דונם	1. עם התחלת הפריחה 2. 14 יום לאחר ריסוס ראשון 3. המשך יישומים במידת הצורך כל שבועיים לפי תנאי הסביבה (קור/חום קיצוני)
מלון, אבטיח	50 סמ"ק/דונם	1. עם התחלת הפריחה 2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון
קישוא, חציל	50 סמ"ק/דונם	1. עם התחלת הפריחה 2. 21 יום לאחר ריסוס ראשון

וירמון פלוס - אבוקדו (אטינגר) 2018



ניסוי חברות לשיפור חנטה בשקד. לטרון 2018



ביו-יום, בזלת 2, צור יגאל
טלפון: 072-2223280

דוד שריד: 058-6080251
גל עמית: 052-4519440
ערן שילה: 052-4204772
ידידה סוויד: 052-8409695

BioYOME
With You from the Root to the Fruit



www.bioyome.com